

*Tarımsal Çözümlerimizle
Yanınızdayız*

Ürün

Katalogu



HAKKIMIZDA

1965 yılında Ramazan Güleç'in Manisa Akhisar'a yerleşmesiyle başlayan ticaret serüveni 70'li yıllara gelindiğinde daha çok nalburiye ve hırdavat sektörleri üzerine idi. 40 yıla yakın dürüst ve saygıdeğer ticaret hayatını 1999 yılında emekliye ayrılarak sonlandıran Ramazan Güleç, aynı ahlaki ve felsefi değerlerle Güleç Tarımsal Çözümler markasını oğlu Mehmet Güleç'e devretti. Bu yıldan itibaren her yıl daha da büyüyerek ve vizyonunu genişleterek kurumsal bir şirket olan Güleç Tarımsal Çözümler kendi sektöründe seçkin ve güvenilir bir marka haline geldi. Her geçen yıl ürün ve tarımsal çözümler portföyünü genişleterek siz değerli müşterilerine daha iyi hizmet vermeyi misyonu olarak benimseyen Güleç Tarımsal Çözümler ticari faaliyetlerine günümüzde de yeni yatırımlarıyla devam etmektedir.

Güleç Tarımsal Çözümler günümüzde 14500 m² açık 8000 m² kapalı alanda, Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'de tarımsal malzeme tedariki sağlamak ve anahtar teslim sulama, güneş enerjisi, çit teli çevreleme ve sondaj projeleri gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte ithalat ve ihracat portföyünü her geçen gün genişletmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Güleç, 2005 yılından itibaren Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Meclis Başkan yardımcılığı dahil çeşitli görevlerde bulunmuştur. Halen Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda aktif olarak görev almaktadır.
















Tarimsal Sulama Grubu

Yassı Damlama Boruları

Ürün Kodu	Çap	Et Kalınlığı	Drip Aralığı
1001-0001	Ø17	6 mil	20 cm
1001-0002	Ø17	6 mil	25 cm
1001-0003	Ø17	6 mil	30 cm
1001-0004	Ø17	6 mil	40 cm
1001-0005	Ø17	6 mil	50 cm

Ürün Kodu	Çap	Et Kalınlığı	Drip Aralığı
1001-0006	Ø17	7 mil	20 cm
1001-0007	Ø17	7 mil	25 cm
1001-0008	Ø17	7 mil	30 cm
1001-0009	Ø17	7 mil	40 cm
1001-0010	Ø17	7 mil	50 cm

Ürün Kodu	Çap	Et Kalınlığı	Drip Aralığı
1001-0011	Ø17	8 mil	20 cm
1001-0012	Ø17	8 mil	25 cm
1001-0013	Ø17	8 mil	30 cm
1001-0014	Ø17	8 mil	40 cm
1001-0015	Ø17	8 mil	50 cm

*0.8l/h – 1.1l/h – 1.6l/h – 2.2l/h – 2.6l/h – 2.8l/h debi seçenekleri mevcuttur.





Ürün Kodu	Çap	Et Kalınlığı	Drip Aralığı
1001-0016	Ø22	8 mil	20 cm
1001-0017	Ø22	8 mil	25 cm
1001-0018	Ø22	8 mil	30 cm
1001-0019	Ø22	8 mil	40 cm
1001-0020	Ø22	8 mil	50 cm

Ürün Kodu	Çap	Et Kalınlığı	Drip Aralığı
1001-0021	Ø22	10 mil	20 cm
1001-0022	Ø22	10 mil	25 cm
1001-0023	Ø22	10 mil	30 cm
1001-0024	Ø22	10 mil	40 cm
1001-0025	Ø22	10 mil	50 cm

Ürün Kodu	Çap	Et Kalınlığı	Drip Aralığı
1001-0026	Ø22	12 mil	20 cm
1001-0027	Ø22	12 mil	25 cm
1001-0028	Ø22	12 mil	30 cm
1001-0029	Ø22	12 mil	40 cm
1001-0030	Ø22	12 mil	50 cm

*1.1l/h – 1.6l/h – 2.2l/h – 2.6l/h – 2.8l/h debi seçenekleri mevcuttur.



Yuvarlak Damlama Boruları

Ürün Kodu	Çap	Et Kalınlığı	Drip Aralığı
1002-0001	Ø16	0.9 mm	20 cm
1002-0002	Ø16	0.9 mm	25 cm
1002-0003	Ø16	0.9 mm	33 cm
1002-0004	Ø16	0.9 mm	40 cm
1002-0005	Ø16	0.9 mm	50 cm
1002-0006	Ø16	0.9 mm	60 cm
1002-0007	Ø16	0.9 mm	75 cm
1002-0008	Ø16	0.9 mm	100 cm
1002-0009	Ø16	0.9 mm	Zeytin Özel

Ürün Kodu	Çap	Et Kalınlığı	Drip Aralığı
1002-0010	Ø16	1.0 mm	20 cm
1002-0011	Ø16	1.0 mm	25 cm
1002-0012	Ø16	1.0 mm	33 cm
1002-0013	Ø16	1.0 mm	40 cm
1002-0014	Ø16	1.0 mm	50 cm
1002-0015	Ø16	1.0 mm	60 cm
1002-0016	Ø16	1.0 mm	75 cm
1002-0017	Ø16	1.0 mm	100 cm
1002-0018	Ø16	1.0 mm	Zeytin Özel

*2.0 l/h ve 4.0 l/h debi seçenekleri mevcuttur.





Ürün Kodu	Çap	Et Kalınlığı	Drip Aralığı
1002-0019	Ø20	1.0 mm	20 cm
1002-0020	Ø20	1.0 mm	25 cm
1002-0021	Ø20	1.0 mm	33 cm
1002-0022	Ø20	1.0 mm	40 cm
1002-0023	Ø20	1.0 mm	50 cm
1002-0024	Ø20	1.0 mm	60 cm
1002-0025	Ø20	1.0 mm	75 cm
1002-0026	Ø20	1.0 mm	100 cm
1002-0027	Ø20	1.0 mm	Zeytin Özel

- 2.0 l/h ve 4.0 l/h debi seçenekleri mevcuttur.

Ürün Kodu	Çap	Et Kalınlığı	Drip Aralığı
1002-0028	Ø16	0.9 mm	Deliksiz
1002-0029	Ø16	1.0 mm	Deliksiz
1002-0030	Ø16	1.2 mm	Deliksiz
1002-0031	Ø20	1.0 mm	Deliksiz
1002-0032	Ø20	1.2 mm	Deliksiz
1002-0033	Ø20	1.5 mm	Deliksiz

- Ø16 damlama ruloları 400 metredir.
- Ø20 damlama ruloları 300 metredir.



Yassı Damlama Hat Çekme Uzunlukları

Ø17

Debi (l/h)	Damlatıcı Aralığı (cm)					
	20	25	30	33	40	50
0,8	115 m	136 m	153 m	164 m	186 m	216 m
1,2	90 m	106 m	119 m	128 m	145 m	168 m
1,6	74 m	87 m	98 m	105 m	119 m	138 m
2,2	64 m	76 m	85 m	91 m	104 m	120 m
2,8	56 m	67 m	75 m	80 m	91 m	106 m

Ø22

Debi (l/h)	Damlatıcı Aralığı (cm)					
	20	25	30	33	40	50
0,8	172 m	201 m	223 m	237 m	265 m	303 m
1,2	138 m	161 m	178 m	190 m	212 m	242 m
1,6	113 m	132 m	146 m	156 m	174 m	199 m
2,2	98 m	115 m	127 m	136 m	151 m	173 m
2,8	87 m	101 m	112 m	119 m	133 m	152 m

- 1 bar basınçta düz zemindeki maksimum hat çekme uzunluklarıdır. Basınca ve eğime doğru orantılı olarak hat çekme uzunlukları değişmektedir.

Yuvarlak Damlama Hat Çekme Uzunlukları

Ø16

Debi (l/h)	Damlatıcı Aralığı (cm)								
	20	25	30	33	40	50	60	75	100
2 l/h	51 m	61 m	68 m	73 m	84 m	97 m	110 m	127 m	155 m
4 l/h	35 m	41 m	46 m	49 m	56 m	65 m	74 m	86 m	104 m


Ø20

Debi (l/h)	Damlatıcı Aralığı (cm)								
	20	25	30	33	40	50	60	75	100
2 l/h	82 m	97 m	107 m	114 m	129 m	148 m	166 m	189 m	225 m
4 l/h	56 m	65 m	72 m	77 m	87 m	100 m	112 m	128 m	152 m

- 1 bar basınçta düz zemindeki maksimum hat çekme uzunluklarıdır. Basınca ve eğime doğru orantılı olarak hat çekme uzunlukları değişmektedir.

Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı Damlama Boruları


- Eğimli arazilerde kullanılan basınç ayarsız lateraller eşit damlatmadığı için, bitkinin gelişimi damlatıcıdan aldığı su ve gübre miktarına göre değişir, eşit büyümmez.



- Basınç Ayarsız Damlama ile eğimli arazi sulaması



- Basınç Ayarlı Damlama ile eğimli arazi sulaması



- Anti-sifon mekanizması, sulama sonunda damlatıcıların toprak emme sebebiyle tıkanmasını engeller. Bu özellik sayesinde, basınç ayarlı damla sulama boruları toprak altı kurulumlar için idealdir.

Ürün Kodu	Çap	Drip Aralığı
1008-0001	Ø16	20 cm
1008-0002	Ø16	25 cm
1008-0003	Ø16	30 cm
1008-0004	Ø16	33 cm
1008-0005	Ø16	40 cm
1008-0006	Ø16	50 cm
1008-0007	Ø16	60 cm
1008-0008	Ø16	75 cm
1008-0009	Ø16	100 cm
1008-0010	Ø16	120 cm

Ürün Kodu	Çap	Drip Aralığı
1008-0011	Ø20	20 cm
1008-0012	Ø20	25 cm
1008-0013	Ø20	30 cm
1008-0014	Ø20	33 cm
1008-0015	Ø20	40 cm
1008-0016	Ø20	50 cm
1008-0017	Ø20	60 cm
1008-0018	Ø20	75 cm
1008-0019	Ø20	100 cm
1008-0020	Ø20	120 cm

- 1-2-3-4 l/h debi seçenekleri mevcuttur.
- Çeşitli et kalınlıklarında basınç ayarlı damlama sulama boruları mevcuttur.

Damlama Ek Parçaları

Damlama Eki



Ürün Kodu	Çap
1099-0001	Ø16
1099-0002	Ø20

Damlama TE



Ürün Kodu	Çap
1099-0003	Ø16
1099-0004	Ø20

Kulaklı Körtapa



Ürün Kodu	Çap
1099-0005	Ø16
1099-0006	Ø20

Düz Körtapa



Ürün Kodu	Çap
1099-0007	Ø16
1099-0008	Ø20

Gözlüklü Tapa



Ürün Kodu	Çap
1099-0009	Ø16
1099-0010	Ø20

Damlama Dirsek



Ürün Kodu	Çap
1099-0011	Ø16
1099-0012	Ø20

Çıkış Nipeli



Ürün Kodu	Çap
1099-0013	Ø16
1099-0014	Ø20

Damlama YE



Ürün Kodu	Çap
1099-0015	Ø16
1099-0016	Ø20

Kanallı Conta



Ürün Kodu	Çap
1099-0017	Ø16
1099-0018	Ø20

Düz Conta



Ürün Kodu	Çap
1099-0019	Ø16
1099-0020	Ø20

Conta Tapa



Ürün Kodu	Çap
1099-0021	Ø16
1099-0022	Ø20

Boru Askısı



Ürün Kodu	Çap
1099-0023	Ø16
1099-0024	Ø20

Kurtağız Vana



Ürün Kodu	Çap
1099-0025	Ø16
1099-0026	Ø20

Çıkış Vana



Ürün Kodu	Çap
1099-0027	Ø16
1099-0028	Ø20

Redüksiyon Vana Ø16xØ20



Ürün Kodu	Çeşit
1099-0029	Kurtağız
1099-0030	Çıkışlı

Damlama Delicisi



Ürün Kodu	Çeşit
1099-0031	Sustalı
1099-0032	Düz

Boru Kelepçesi



Ürün Kodu	Çap
1099-0033	Ø16
1099-0034	Ø20

Kene Damlatıcılar



Ürün Kodu	Debi
1099-0035	4 l/h
1099-0036	8 l/h
1099-0037	12 l/h

Damlama Ek Parçaları

Ayarlı Damlatıcılar



Ürün Kodu	Çeşit
1099-0038	Yeşil
1099-0039	Kırmızı

Yüzüklü Ek



Ürün Kodu	Çap
1099-0040	Ø17
1099-0041	Ø22

Sıkmalı Ek



Ürün Kodu	Çap
1099-0042	Ø17
1099-0043	Ø22

Yüzüklü Çıkış



Ürün Kodu	Çap
1099-0044	Ø17
1099-0045	Ø22

Yüzüklü Tapa



Ürün Kodu	Çap
1099-0046	Ø17
1099-0047	Ø22

Yüzüklü Tapa 2



Ürün Kodu	Çap
1099-0048	Ø17
1099-0049	Ø22

Sıkmalı Çıkış



Ürün Kodu	Çap
1099-0050	Ø17
1099-0051	Ø22

Yüzüklü Çıkış Vana



Ürün Kodu	Çap
1099-0052	Ø17
1099-0053	Ø22

Sıkmalı Çıkış Vana



Ürün Kodu	Çap
1099-0054	Ø17
1099-0055	Ø22

Yüzüklü Vana



Ürün Kodu	Çap
1099-0056	Ø17
1099-0057	Ø22

Sıkmalı Vana



Ürün Kodu	Çap
1099-0058	Ø17
1099-0059	Ø22

1/2" Vana



Ürün Kodu	Çap
1099-0060	Ø16
1099-0061	Ø20

3/4" Vana



Ürün Kodu	Çap
1099-0062	Ø16
1099-0063	Ø20

1/2" Sıkmalı Vana



Ürün Kodu	Çap
1099-0064	Ø17
1099-0065	Ø22

3/4" Sıkmalı Vana



Ürün Kodu	Çap
1099-0066	Ø17
1099-0067	Ø22

1/2" Yüzüklü Vana



Ürün Kodu	Çap
1099-0068	Ø17
1099-0069	Ø22

3/4" Yüzüklü Vana



Ürün Kodu	Çap
1099-0070	Ø17
1099-0071	Ø22

Yüzüklü Te Vana



Ürün Kodu	Çap
1099-0072	Ø17
1099-0073	Ø22

Damlama Ek Parçaları

Sıkmalı Te Vana



Ürün Kodu	Çap
1099-0074	Ø17
1099-0075	Ø22

Yüzüklü Red. Te Vana



Ürün Kodu	Çıkış Çapı
1099-0076	Ø17
1099-0077	Ø22

Sıkmalı Red. Te Vana



Ürün Kodu	Çıkış Çapı
1099-0078	Ø17
1099-0079	Ø22

1/2" Yüzüklü Te Vana



Ürün Kodu	Çap
1099-0080	Ø17
1099-0081	Ø22

3/4" Yüzüklü Te Vana



Ürün Kodu	Çap
1099-0082	Ø17
1099-0083	Ø22

1/2" Sıkmalı Te Vana



Ürün Kodu	Çap
1099-0084	Ø17
1099-0085	Ø22

3/4" Sıkmalı Te Vana



Ürün Kodu	Çap
1099-0086	Ø17
1099-0087	Ø22

Yüzüklü Çıkış Te



Ürün Kodu	Çap
1099-0088	Ø17
1099-0089	Ø22

1/2" Yüzüklü Te



Ürün Kodu	Çap
1099-0090	Ø17
1099-0091	Ø22

Ana Boru Delici



Ürün Kodu	Çap
1099-0092	Ø16
1099-0093	Ø20

Matkap Delici



Ürün Kodu	Çap
1099-0094	Ø16
1099-0095	Ø20

Sabitleme Kazığı



Ürün Kodu	Uzunluk
1099-0096	15 cm
1099-0097	25 cm

Mini Sprink



Ürün Kodu	Debi
1099-0098	80 l/h
1099-0099	120 l/h
1099-0100	160 l/h

Fide Kazığı



Ürün Kodu	Çeşit
1099-0101	Tip 1
1099-0102	Tip 2

Hat İçi Mini Filtre



Ürün Kodu	Çap
1099-0108	3/4"
1099-0109	1"
1099-0110	1-1/4"
1099-0111	1-1/2"
1099-0112	2"

Sıkmalı Çoklu Dağıtıcı



Ürün Kodu	Çeşit
1099-0103	2'li
1099-0104	3'lü
1099-0105	4'lü
1099-0106	6'lı

Spagetti Boru



Ürün Kodu	Çap
1099-0107	Ø7

Mist Sisleme Takımı



Ürün Kodu	Debi
1099-0113	5.5 l/h
1099-0114	7.5 l/h

Damlama Serme ve Toplama Makineleri



Yağmurlama Sulama Boruları

Ürün Kodu	Çap	ATM
1005-0001	Ø63	4
1005-0002	Ø75	4
1005-0003	Ø90	4
1005-0004	Ø110	4
1005-0005	Ø125	4
1005-0006	Ø140	4
1005-0007	Ø160	4



Ürün Kodu	Çap	ATM
1005-0008	Ø63	5
1005-0009	Ø75	5
1005-0010	Ø90	5
1005-0011	Ø110	5
1005-0012	Ø125	5
1005-0013	Ø140	5
1005-0014	Ø160	5

Ürün Kodu	Çap	ATM
1005-0015	Ø63	6
1005-0016	Ø75	6
1005-0017	Ø90	6
1005-0018	Ø110	6
1005-0019	Ø125	6
1005-0020	Ø140	6
1005-0021	Ø160	6



- Yağmurlama Sulama Boruları talebe göre 1 boy = 5 metre veya 1 boy = 6 metre olarak üretilebilmektedir.

Mandallı Boru Ek Parçaları

Dişi Başlık

Ürün Kodu	Çap
1095-0001	Ø50
1095-0002	Ø63
1095-0003	Ø75
1095-0004	Ø90
1095-0005	Ø110
1095-0006	Ø125
1095-0007	Ø140



Erkek Başlık

Ürün Kodu	Çap
1095-0008	Ø50
1095-0009	Ø63
1095-0010	Ø75
1095-0011	Ø90
1095-0012	Ø110
1095-0013	Ø125
1095-0014	Ø140



Dişi Tapa

Ürün Kodu	Çap
1095-0015	Ø50
1095-0016	Ø63
1095-0017	Ø75
1095-0018	Ø90
1095-0019	Ø110
1095-0020	Ø125
1095-0021	Ø140



Erkek Tapa

Ürün Kodu	Çap
1095-0022	Ø50
1095-0023	Ø63
1095-0024	Ø75
1095-0025	Ø90
1095-0026	Ø110
1095-0027	Ø125
1095-0028	Ø140



Mandallı TE

Ürün Kodu	Çap
1095-0029	Ø50
1095-0030	Ø63
1095-0031	Ø75
1095-0032	Ø90
1095-0033	Ø110
1095-0034	Ø125
1095-0035	Ø140



Mandallı Dirsek

Ürün Kodu	Çap
1095-0036	Ø50
1095-0037	Ø63
1095-0038	Ø75
1095-0039	Ø90
1095-0040	Ø110
1095-0041	Ø125
1095-0042	Ø140



* Erkek çıkış tarafı istenilen yönde yapılabilir.

Mandallı Boru Ek Parçaları

Mandallı Redüksiyon

Ürün Kodu	Çap
1095-0043	75X63
1095-0044	90X63
1095-0045	90X75
1095-0046	110X75
1095-0047	110X90
1095-0048	125X110
1095-0049	140X125



İstavroz

Ürün Kodu	Çap
1095-0050	Ø50
1095-0051	Ø63
1095-0052	Ø75
1095-0053	Ø90
1095-0054	Ø110
1095-0055	Ø125
1095-0056	Ø140



* Erkek çıkış tarafı istenilen yönde yapılabilir.

Mandallı Es

Ürün Kodu	Çap
1095-0057	Ø75
1095-0058	Ø90
1095-0059	Ø110



Abot

Ürün Kodu	Çap
1095-0060	Ø50
1095-0061	Ø63
1095-0062	Ø75
1095-0063	Ø90
1095-0064	Ø110



Dişi Motor Başlığı

Ürün Kodu	Çap
1095-0065	Ø50
1095-0066	Ø63
1095-0067	Ø75
1095-0068	Ø90
1095-0069	Ø110



Erkek Motor Başlığı

Ürün Kodu	Çap
1095-0070	Ø50
1095-0071	Ø63
1095-0072	Ø75
1095-0073	Ø90
1095-0074	Ø110



Hat Vanası

Ürün Kodu	Çap
1095-0075	Ø50
1095-0076	Ø63
1095-0077	Ø75
1095-0078	Ø90
1095-0079	Ø110
1095-0080	Ø125



Mandallı Conta


Ürün Kodu	Çap
1095-0081	Ø50
1095-0082	Ø63
1095-0083	Ø75
1095-0084	Ø90
1095-0085	Ø110
1095-0086	Ø125
1095-0087	Ø140



Mandallı Boru Ek Parçaları

Dişi Geçiş Parçası

Ürün Kodu	Çap
1095-0088	Ø50
1095-0089	Ø63
1095-0090	Ø75
1095-0091	Ø90
1095-0092	Ø110
1095-0093	Ø125
1095-0094	Ø140



Erkek Geçiş Parçası

Ürün Kodu	Çap
1095-0095	Ø50
1095-0096	Ø63
1095-0097	Ø75
1095-0098	Ø90
1095-0099	Ø110
1095-0100	Ø125
1095-0101	Ø140



Uzatma Borusu

Ürün Kodu	Çap
1095-0102	32x25
1095-0103	32x35
1095-0104	32x50
1095-0105	32x60
1095-0106	32x75
1095-0107	32x100



Fıskiye Küresel Vana

Ürün Kodu	Çap
1095-0108	Ø32



Mandallı Boru Musluğu

Ürün Kodu	Çap
1095-0113	-



Abot Adaptörü

Ürün Kodu	Çap
1095-0109	Ø32x40



Manşon

Ürün Kodu	Çap
1095-0110	Ø32x20
1095-0111	Ø32x25
1095-0112	Ø32x32



Fıskiyeler (Sprinkler)

Açı Ayarlı

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0001	1/2"	2,5 - 3 Bar	650-1000 L	6-12 m



Açı Ayarlı

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0002	3/4"	2 - 5 Bar	750-2400 L	12-18 m



Açı Ayarlı

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0003	1"	2 - 5 Bar	3000-4000 L	15-25 m



Tam Tur 5+1

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0004	1"	2 - 5 Bar	3500-6500 L	15-20 m



Açı Ayarlı

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0005	1 1/2"	2 - 5 Bar	3000-7000 L	20-30 m



Fıskiyeler (Sprinkler)


Atom 22 – Atom 22 Eko

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0006	1"	1,5 - 4 Bar	2400-8000 L	13-21 m



Atom 28 – Atom 28 Eko

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0007	1 1/2"	2 - 5 Bar	6500-19000 L	19-28 m



Atom 35

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0008	1 1/2"	2 - 6 Bar	9000-32000 L	20-35 m



Atom 40

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0009	2"	2 - 6 Bar	11000-32000 L	22-39 m

Atom 42

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0010	2"	2 - 5 Bar	11000-51000 L	24-47 m



Fıskiyeler (Sprinkler)

Şanzımanlı Jet 30S

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0011	1 1/2"	2-6 Bar	6500-32000 L	18-36 m



Şanzımanlı Jet 35

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0012	1 1/2"	2-6 Bar	6500-32000 L	18-36 m



Şanzımanlı Jet 40

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0013	2"	2-6 Bar	8400-44000 L	24-47 m




Şanzımanlı Jet 50

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0014	2"	3-7 Bar	14800-61000 L	29-50 m



Şanzımanlı Jet 55


Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0015	2"	3-7 Bar	28000-82000 L	35-55 m



Fıskiyeler (Sprinkler)

Şanzımanlı Jet 65

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0016	2 1/2"	3-7 Bar	30000-108000 L	35-63 m




Şanzımanlı Jet 70

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0017	3"	4-9 Bar	63000-201000 L	50-83 m



Şanzımanlı Jet 35T

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0018	2"	2,5-6 Bar	10000-32000 L	22-38 m



Şanzımanlı Jet 50T

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0019	2"	2,5-6 Bar	13000-57000 L	34-50 m



Şanzımanlı Jet 65T

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0020	2 1/2"	3-7 Bar	27000-82000 L	32-53 m



Fıskiyeler (Sprinkler)

Şanzımanlı Turf Jet

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0021	2"	2-7 Bar	6500-48000 L	19-46 m



Şanzımanlı Pivot Jet

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0022	1 1/2"	2-5 Bar	7000-28000 L	17-32 m



Şanzımanlı Dust Jet ve Süper Dust Jet

Ürün Kodu	Çap	Çalışma Basıncı	Debi	Sulama Yarıçapı
1094-0023	2"	3-7 Bar	15000-58000 L	27-47 m
1094-0024	2 1/2"	3-7 Bar	41000-108000 L	38-55 m



Genel olarak toz kontrol yağmurlama başlığıdır. Ayrıca yüksek ağaçların yıkama ve sulamasında kullanılabilmektedir.

Çeşitli Sprink Sehpaları




PE 100 HDPE Basıncılı Borular



Ürün Kodu	Çap	ATM
1009-0001	Ø32	10
1009-0002	Ø40	10
1009-0003	Ø50	10
1009-0004	Ø63	10
1009-0005	Ø75	10
1009-0006	Ø90	10
1009-0007	Ø110	10

Ürün Kodu	Çap	ATM
1009-0008	Ø20	16
1009-0009	Ø25	16
1009-0010	Ø32	16
1009-0011	Ø40	16
1009-0012	Ø50	16
1009-0013	Ø63	16
1009-0014	Ø75	16
1009-0015	Ø90	16
1009-0016	Ø110	16



PE Kangal Borular



Siyah Kangal Borular

Ürün Kodu	Çap	ATM
1006-0001	Ø20	6
1006-0002	Ø25	6
1006-0003	Ø32	6
1006-0004	Ø40	6
1006-0005	Ø50	6
1006-0006	Ø63	6
1006-0007	Ø75	6
1006-0008	Ø90	6

Ürün Kodu	Çap	ATM
1006-0009	Ø20	10
1006-0010	Ø25	10
1006-0011	Ø32	10
1006-0012	Ø40	10
1006-0013	Ø50	10
1006-0014	Ø63	10
1006-0015	Ø75	10
1006-0016	Ø90	10
1006-0017	Ø110	10

Koyu Mavi Kangal Borular

Ürün Kodu	Çap	ATM
1006-0018	Ø20	6
1006-0019	Ø25	6
1006-0020	Ø32	6
1006-0021	Ø40	6
1006-0022	Ø50	6
1006-0023	Ø63	6
1006-0024	Ø75	6
1006-0025	Ø90	6



Ürün Kodu	Çap	ATM
1006-0026	Ø20	10
1006-0027	Ø25	10
1006-0028	Ø32	10
1006-0029	Ø40	10
1006-0030	Ø50	10
1006-0031	Ø63	10
1006-0032	Ø75	10
1006-0033	Ø90	10
1006-0034	Ø110	10



Orijinal Mavi Kangal Borular

Ürün Kodu	Çap	ATM
1006-0035	Ø20	6
1006-0036	Ø25	6
1006-0037	Ø32	6
1006-0038	Ø40	6
1006-0039	Ø50	6
1006-0040	Ø63	6
1006-0041	Ø75	6
1006-0042	Ø90	6

Ürün Kodu	Çap	ATM
1006-0043	Ø20	10
1006-0044	Ø25	10
1006-0045	Ø32	10
1006-0046	Ø40	10
1006-0047	Ø50	10
1006-0048	Ø63	10
1006-0049	Ø75	10
1006-0050	Ø90	10
1006-0051	Ø110	10



Kangal Boru Ek Parçaları

Kaplin Manşon

Ürün Kodu	Çap
1098-0001	Ø20
1098-0002	Ø25
1098-0003	Ø32
1098-0004	Ø40
1098-0005	Ø50
1098-0006	Ø63
1098-0007	Ø75
1098-0008	Ø90
1098-0009	Ø110
1098-0010	Ø125



Kaplin TE

Ürün Kodu	Çap
1098-0011	Ø20
1098-0012	Ø25
1098-0013	Ø32
1098-0014	Ø40
1098-0015	Ø50
1098-0016	Ø63
1098-0017	Ø75
1098-0018	Ø90
1098-0019	Ø110
1098-0020	Ø125



Kaplin Dirsek

Ürün Kodu	Çap
1098-0021	Ø20
1098-0022	Ø25
1098-0023	Ø32
1098-0024	Ø40
1098-0025	Ø50
1098-0026	Ø63
1098-0027	Ø75
1098-0028	Ø90
1098-0029	Ø110
1098-0030	Ø125



Kaplin Tapa

Ürün Kodu	Çap
1098-0031	Ø20
1098-0032	Ø25
1098-0033	Ø32
1098-0034	Ø40
1098-0035	Ø50
1098-0036	Ø63
1098-0037	Ø75
1098-0038	Ø90
1098-0039	Ø110
1098-0040	Ø125



Kaplin Dişi Adaptör

Ürün Kodu	Çap
1098-0041	Ø20
1098-0042	Ø25
1098-0043	Ø32
1098-0044	Ø40
1098-0045	Ø50
1098-0046	Ø63
1098-0047	Ø75
1098-0048	Ø90
1098-0049	Ø110
1098-0050	Ø125



Kaplin Erkek Adaptör

Ürün Kodu	Çap
1098-0051	Ø20
1098-0052	Ø25
1098-0053	Ø32
1098-0054	Ø40
1098-0055	Ø50
1098-0056	Ø63
1098-0057	Ø75
1098-0058	Ø90
1098-0059	Ø110
1098-0060	Ø125



Kangal Boru Ek Parçaları

Kaplin Redüksiyon

Ürün Kodu	Çap	Ürün Kodu	Çap
1098-0061	25x20	1098-0072	63x40
1098-0062	32x20	1098-0073	63x50
1098-0063	32x25	1098-0074	75x50
1098-0064	40x20	1098-0075	75x63
1098-0065	40x25	1098-0076	90x63
1098-0066	40x32	1098-0077	90x75
1098-0067	50x25	1098-0078	110x63
1098-0068	50x32	1098-0079	110x75
1098-0069	50x40	1098-0080	110x90
1098-0070	63x25	1098-0081	125x110
1098-0071	63x32		



Redüksiyon TE

Ürün Kodu	Çap	Ürün Kodu	Çap
1098-0082	25x20x25	1098-0093	63x40x63
1098-0083	32x20x32	1098-0094	63x50x63
1098-0084	32x25x32	1098-0095	75x50x75
1098-0085	40x20x40	1098-0096	75x63x75
1098-0086	40x25x40	1098-0097	90x63x90
1098-0087	40x32x40	1098-0098	90x75x90
1098-0088	50x25x50	1098-0099	110x63x110
1098-0089	50x32x50	1098-0100	110x75x110
1098-0090	50x40x50	1098-0101	110x90x110
1098-0091	63x25x63		
1098-0092	63x32x63		



Kangal Boru Ek Parçaları

Redüksiyon Dirsek

Ürün Kodu	Çap
1098-0102	25x20
1098-0103	32x25
1098-0104	40x32
1098-0105	50x40
1098-0106	63x50
1098-0107	75x63
1098-0108	90x75
1098-0109	110x75
1098-0110	110x90



Kayar Manşon

Ürün Kodu	Çap
1098-0111	40
1098-0112	50
1098-0113	63
1098-0114	75
1098-0115	90
1098-0116	110



Diğer Kaplin Ekler



PVC Temiz Su Boruları

Ürün Kodu	İç Çap	ATM
1004-0001	Ø50	4
1004-0002	Ø63	4
1004-0003	Ø75	4
1004-0004	Ø90	4
1004-0005	Ø110	4
1004-0006	Ø125	4
1004-0007	Ø140	4



Ürün Kodu	İç Çap	ATM
1004-0008	Ø50	6
1004-0009	Ø63	6
1004-0010	Ø75	6
1004-0011	Ø90	6
1004-0012	Ø110	6
1004-0013	Ø125	6
1004-0014	Ø140	6

Ürün Kodu	İç Çap	ATM
1004-0015	Ø50	10
1004-0016	Ø63	10
1004-0017	Ø75	10
1004-0018	Ø90	10
1004-0019	Ø110	10
1004-0020	Ø125	10
1004-0021	Ø140	10



PVC Boru Ek Parçaları

PVC Yapıştırma Manşon

Ürün Kodu	Çap
1097-0001	50
1097-0002	63
1097-0003	75
1097-0004	90
1097-0005	110
1097-0006	125
1097-0007	140



PVC Yapıştırma TE

Ürün Kodu	Çap
1097-0008	50
1097-0009	63
1097-0010	75
1097-0011	90
1097-0012	110
1097-0013	125
1097-0014	140



90° Yapıştırma Dirsek

Ürün Kodu	Çap
1097-0015	50
1097-0016	63
1097-0017	75
1097-0018	90
1097-0019	110
1097-0020	125
1097-0021	140



45° Yapıştırma Dirsek

Ürün Kodu	Çap
1097-0022	50
1097-0023	63
1097-0024	75
1097-0025	90
1097-0026	110
1097-0027	125
1097-0028	140



90° Dişi Dirsek

Ürün Kodu	Çap
1097-0029	50
1097-0030	63
1097-0031	75
1097-0032	90
1097-0033	110
1097-0034	125
1097-0035	140



45° Dişi Dirsek

Ürün Kodu	Çap
1097-0036	50
1097-0037	63
1097-0038	75
1097-0039	90
1097-0040	110
1097-0041	125
1097-0042	140



Geniş Açılı Yapıştırma Dirsek

Ürün Kodu	Çap
1097-0043	50
1097-0044	63
1097-0045	75
1097-0046	90
1097-0047	110
1097-0048	125
1097-0049	140



PVC Dişi TE

Ürün Kodu	Çap
1097-0050	50
1097-0051	63
1097-0052	75
1097-0053	90
1097-0054	110
1097-0055	125
1097-0056	140



PVC Boru Ek Parçaları

Yapıştırma İnegal TE

Ürün Kodu	Çap
1097-0057	50
1097-0058	63
1097-0059	75
1097-0060	90
1097-0061	110
1097-0062	125
1097-0063	140



Dişi İnegal TE

Ürün Kodu	Çap
1097-0064	50
1097-0065	63
1097-0066	75
1097-0067	90
1097-0068	110
1097-0069	125
1097-0070	140



45° Yapıştırma TE

Ürün Kodu	Çap
1097-0071	50
1097-0072	63
1097-0073	75
1097-0074	90
1097-0075	110
1097-0076	125
1097-0077	140




Yapıştırma İstavroz

Ürün Kodu	Çap
1097-0078	50
1097-0079	63
1097-0080	75
1097-0081	90
1097-0082	110
1097-0083	125
1097-0084	140




PVC Kayar Manşon

Ürün Kodu	Çap
1097-0085	50
1097-0086	63
1097-0087	75
1097-0088	90
1097-0089	110
1097-0090	125
1097-0091	140




PVC Nipel

Ürün Kodu	Çap
1097-0092	50
1097-0093	63
1097-0094	75
1097-0095	90
1097-0096	110
1097-0097	125
1097-0098	140



PVC Yapıştırma Tapa

Ürün Kodu	Çap
1097-0099	50
1097-0100	63
1097-0101	75
1097-0102	90
1097-0103	110
1097-0104	125
1097-0105	140



PVC Dişli Tapa

Ürün Kodu	Çap
1097-0106	50
1097-0107	63
1097-0108	75
1097-0109	90
1097-0110	110
1097-0111	125
1097-0112	140



PVC Boru Ek Parçaları

PVC Dişi Adaptör

Ürün Kodu	Çap
1097-0113	50
1097-0114	63
1097-0115	75
1097-0116	90
1097-0117	110
1097-0118	125
1097-0119	140



PVC Erkek Adaptör

Ürün Kodu	Çap
1097-0120	50
1097-0121	63
1097-0122	75
1097-0123	90
1097-0124	110
1097-0125	125
1097-0126	140



PVC Erkek Adaptör (Uzun)

Ürün Kodu	Çap
1097-0127	50
1097-0128	63
1097-0129	75
1097-0130	90
1097-0131	110
1097-0132	125
1097-0133	140



PVC Yapıştırma Hortum Adaptörü

Ürün Kodu	Çap
1097-0134	50
1097-0135	63
1097-0136	75
1097-0137	90
1097-0138	110
1097-0139	125
1097-0140	140



PVC Erkek Hortum Adaptörü

Ürün Kodu	Çap
1097-0141	50
1097-0142	63
1097-0143	75
1097-0144	90
1097-0145	110
1097-0146	125
1097-0147	140



PVC Yapıştırma Redüksiyon

Ürün Kodu	Çap
1097-0148	63-50
1097-0149	75-63
1097-0150	90-63
1097-0151	90-75
1097-0152	110-75
1097-0153	110-90
1097-0154	140-110
1097-0155	140-90



PVC Dişi Redüksiyon

Ürün Kodu	Çap
1097-0156	63-50
1097-0157	75-63
1097-0158	90-63
1097-0159	90-75
1097-0160	110-75
1097-0161	110-90
1097-0162	140-110
1097-0163	140-90



Flanş Takım

Ürün Kodu	Çap
1097-0164	50
1097-0165	63
1097-0166	75
1097-0167	90
1097-0168	110
1097-0169	125
1097-0170	140



PVC Boru Ek Parçaları

Plastik Yapıştırma Vana

Ürün Kodu	Çap
1097-0171	20
1097-0172	25
1097-0173	32
1097-0174	40
1097-0175	50
1097-0176	63
1097-0177	75
1097-0178	90
1097-0179	110



Plastik Dişli Vana

Ürün Kodu	Çap
1097-0180	20
1097-0181	25
1097-0182	32
1097-0183	40
1097-0184	50
1097-0185	63
1097-0186	75
1097-0187	90
1097-0188	110



PVC Yapıştırma Vana

Ürün Kodu	Çap
1097-0189	20
1097-0190	25
1097-0191	32
1097-0192	40
1097-0193	50
1097-0194	63
1097-0195	75
1097-0196	90
1097-0197	110



PVC Dişli Vana

Ürün Kodu	Çap
1097-0198	20
1097-0199	25
1097-0200	32
1097-0201	40
1097-0202	50
1097-0203	63
1097-0204	75
1097-0205	90
1097-0206	110



PVC Yapıştırma Vana (Pozisyon Ayarlı)

Ürün Kodu	Çap
1097-0207	20
1097-0208	25
1097-0209	32
1097-0210	40
1097-0211	50
1097-0212	63
1097-0213	75
1097-0214	90
1097-0215	110



PVC Dişli Vana (Pozisyon Ayarlı)

Ürün Kodu	Çap
1097-0216	20
1097-0217	25
1097-0218	32
1097-0219	40
1097-0220	50
1097-0221	63
1097-0222	75
1097-0223	90
1097-0224	110



PVC Boru Ek Parçaları

Yapıştırma Asit Vanası (Yüksek Dayanımlı)

Ürün Kodu	Çap
1097-0225	20
1097-0226	25
1097-0227	32
1097-0228	40
1097-0229	50
1097-0230	63
1097-0231	75
1097-0232	90
1097-0233	110



Dişli Asit Vanası (Yüksek Dayanımlı)

Ürün Kodu	Çap
1097-0225	20
1097-0226	25
1097-0227	32
1097-0228	40
1097-0229	50
1097-0230	63
1097-0231	75
1097-0232	90
1097-0233	110



Diğer Malzemeler

- Boru Kelepçesi
- Bar Saati
- Teflon Bant
- Contalar
- Havalandırmalar
- Yapıştırıcılar




Koruge Borular



Ürün Kodu	İç Çap	SN
1007-0001	Ø100	4
1007-0002	Ø150	4
1007-0003	Ø200	4
1007-0004	Ø300	4
1007-0005	Ø400	4
1007-0006	Ø500	4
1007-0007	Ø600	4
1007-0008	Ø800	4
1007-0009	Ø1000	4

Ürün Kodu	İç Çap	SN
1007-0010	Ø100	8
1007-0011	Ø150	8
1007-0012	Ø200	8
1007-0013	Ø300	8
1007-0014	Ø400	8
1007-0015	Ø500	8
1007-0016	Ø600	8
1007-0017	Ø800	8
1007-0018	Ø1000	8

- Borular standart 4m uzunluğundadır. Muflu ve mufsuz seçenekleri mevcuttur.



Koruge Boru Ek Parçaları

Koruge Manşon

Ürün Kodu	Çap
1007-0019	100
1007-0020	150
1007-0021	200
1007-0022	300
1007-0023	400
1007-0024	500
1007-0025	600
1007-0026	800
1007-0027	1000



Koruge Tapa

Ürün Kodu	Çap
1007-0028	100
1007-0029	150
1007-0030	200
1007-0031	300
1007-0032	400
1007-0033	500
1007-0034	600
1007-0035	800
1007-0036	1000



Koruge TE

Ürün Kodu	Çap
1007-0037	100
1007-0038	150
1007-0039	200
1007-0040	300
1007-0041	400
1007-0042	500
1007-0043	600
1007-0044	800
1007-0045	1000



Koruge YE

Ürün Kodu	Çap
1007-0046	100
1007-0047	150
1007-0048	200
1007-0049	300
1007-0050	400
1007-0051	500
1007-0052	600
1007-0053	800
1007-0054	1000



Koruge Dirsek (Açık –Kapalı)

Ürün Kodu	Çap
1007-0055	100
1007-0056	150
1007-0057	200
1007-0058	300
1007-0059	400
1007-0060	500
1007-0061	600
1007-0062	800
1007-0063	1000



Koruge Redüksiyon

Ürün Kodu	Çap
1007-0064	150-100
1007-0065	200-150
1007-0066	300-200
1007-0067	400-300
1007-0068	500-400
1007-0069	600-500
1007-0070	800-600
1007-0071	1000-800



*İstenilen ölçülerde redüksiyon imal edilebilir.

Demir Uzatma Boruları

Ürün Kodu	İç Çap	Uzunluk
1014-0001	Ø50	20cm
1014-0002	Ø50	25cm
1014-0003	Ø50	30cm
1014-0004	Ø50	40cm
1014-0005	Ø50	50cm
1014-0006	Ø50	60cm
1014-0007	Ø50	75cm
1014-0008	Ø50	100cm

Ürün Kodu	İç Çap	Uzunluk
1014-0009	Ø63	20cm
1014-0010	Ø63	25cm
1014-0011	Ø63	30cm
1014-0012	Ø63	40cm
1014-0013	Ø63	50cm
1014-0014	Ø63	60cm
1014-0015	Ø63	75cm
1014-0016	Ø63	100cm

Ürün Kodu	İç Çap	Uzunluk
1014-0017	Ø75	20cm
1014-0018	Ø75	25cm
1014-0019	Ø75	30cm
1014-0020	Ø75	40cm
1014-0021	Ø75	50cm
1014-0022	Ø75	60cm
1014-0023	Ø75	75cm
1014-0024	Ø75	100cm

Ürün Kodu	İç Çap	Uzunluk
1014-0025	Ø90	20cm
1014-0026	Ø90	25cm
1014-0027	Ø90	30cm
1014-0028	Ø90	40cm
1014-0029	Ø90	50cm
1014-0030	Ø90	60cm
1014-0031	Ø90	75cm
1014-0032	Ø90	100cm

Ürün Kodu	İç Çap	Uzunluk
1014-0033	Ø110	20cm
1014-0034	Ø110	25cm
1014-0035	Ø110	30cm
1014-0036	Ø110	40cm
1014-0037	Ø110	50cm
1014-0038	Ø110	60cm
1014-0039	Ø110	75cm
1014-0040	Ø110	100cm



Demir Ek Parçalar

Düz Geçiş Manşon

Ürün Kodu	Çap
1096-0001	1/2"
1096-0002	3/4"
1096-0003	1"
1096-0004	1 1/4"
1096-0005	1 1/2"
1096-0006	2"
1096-0007	2 1/2"
1096-0008	3"
1096-0009	4"



Hortum Geçiş Manşon

Ürün Kodu	Çap
1096-0010	1/2"
1096-0011	3/4"
1096-0012	1"
1096-0013	1 1/4"
1096-0014	1 1/2"
1096-0015	2"
1096-0016	2 1/2"
1096-0017	3"
1096-0018	4"



Galvaniz Manşon

Ürün Kodu	Çap
1096-0019	1/2"
1096-0020	3/4"
1096-0021	1"
1096-0022	1 1/4"
1096-0023	1 1/2"
1096-0024	2"
1096-0025	2 1/2"
1096-0026	3"
1096-0027	4"



Döküm Nipel

Ürün Kodu	Çap
1096-0028	1/2"
1096-0029	3/4"
1096-0030	1"
1096-0031	1 1/4"
1096-0032	1 1/2"
1096-0033	2"
1096-0034	2 1/2"
1096-0035	3"
1096-0036	4"



Döküm TE

Ürün Kodu	Çap
1096-0037	1/2"
1096-0038	3/4"
1096-0039	1"
1096-0040	1 1/4"
1096-0041	1 1/2"
1096-0042	2"
1096-0043	2 1/2"
1096-0044	3"
1096-0045	4"



Döküm Dirsek

Ürün Kodu	Çap
1096-0046	1/2"
1096-0047	3/4"
1096-0048	1"
1096-0049	1 1/4"
1096-0050	1 1/2"
1096-0051	2"
1096-0052	2 1/2"
1096-0053	3"
1096-0054	4"



Demir Ek Parçalar

Dişi Tapa

Ürün Kodu	Çap
1096-0055	1/2"
1096-0056	3/4"
1096-0057	1"
1096-0058	1 1/4"
1096-0059	1 1/2"
1096-0060	2"
1096-0061	2 1/2"
1096-0062	3"
1096-0063	4"



Erkek Tapa

Ürün Kodu	Çap
1096-0064	1/2"
1096-0065	3/4"
1096-0066	1"
1096-0067	1 1/4"
1096-0068	1 1/2"
1096-0069	2"
1096-0070	2 1/2"
1096-0071	3"
1096-0072	4"



Gübreleme Nipeli

Ürün Kodu	Çap
1096-0073	1 1/2"
1096-0074	2"
1096-0075	2 1/2"
1096-0076	3"
1096-0077	4"



Demir Redüksiyon

Ürün Kodu	Çap
1096-0078	3/4"X1 1/2"
1096-0079	1"X3/4"
1096-0080	1 1/4"X1"
1096-0081	1 1/2"X1"
1096-0082	1 1/2"X1 1/4"
1096-0083	2"X1 1/2"
1096-0084	2"X1 1/4"
1096-0085	2"X1"
1096-0086	2 1/2"X1 1/2"
1096-0087	2 1/2"X2"
1096-0088	3"X1 1/2"
1096-0089	3"X2"
1096-0090	3"X2 1/2"
1096-0091	4"X2 1/2"
1096-0092	4"X3"
1096-0093	5"X4"



Çıkışlı Rekor

Ürün Kodu	Çap
1096-0094	1 1/2"
1096-0095	2"
1096-0096	2 1/2"
1096-0097	3"
1096-0098	4"



Demir Ek Parçalar

Deve Boynu

Ürün Kodu	Çap
1096-0099	1"
1096-0100	1 1/4"
1096-0101	1 1/2"
1096-0102	2"
1096-0103	2 1/2"
1096-0104	3"
1096-0105	4"



Konik Ayırıcı Rekor

Ürün Kodu	Çap
1096-0106	1 1/2"
1096-0107	2"
1096-0108	2 1/2"
1096-0109	3"
1096-0110	4"



Döküm Nipel Redüksiyon

Ürün Kodu	Çap
1096-0111	1 1/2"X1 1/4"
1096-0112	2"X1 1/2"
1096-0113	2"X1 1/4"
1096-0114	2"X1"
1096-0115	2 1/2"X1 1/2"
1096-0116	2 1/2"X2"
1096-0117	3"X1 1/2"
1096-0118	3"X2"
1096-0119	3"X2 1/2"
1096-0120	4"X2 1/2"
1096-0121	4"X3"
1096-0122	5"X4"



Demir Küresel Vana

Ürün Kodu	Çap
1096-0123	1/2"
1096-0124	3/4"
1096-0125	1"
1096-0126	1 1/4"
1096-0127	1 1/2"
1096-0128	2"
1096-0129	2 1/2"
1096-0130	3"
1096-0131	4"



* Yerli ve ithal seçenekler mevcuttur.

Su Saati

Ürün Kodu	Çap
1096-0132	1 1/4"
1096-0133	1 1/2"
1096-0134	2"
1096-0135	2 1/2"
1096-0136	3"
1096-0137	4"



U-PVC Sondaj Boruları

100 metre derinliğe kadar


Ürün Kodu	Çap
1003-0001	125 mm
1003-0002	140 mm
1003-0003	175 mm
1003-0004	200 mm
1003-0005	225 mm
1003-0006	250 mm

300 metre derinliğe kadar

Ürün Kodu	Çap
1003-0007	125 mm
1003-0008	140 mm
1003-0009	175 mm
1003-0010	200 mm
1003-0011	225 mm
1003-0012	250 mm

500 metre derinliğe kadar

Ürün Kodu	Çap
1003-0013	125 mm
1003-0014	140 mm
1003-0015	175 mm
1003-0016	200 mm
1003-0017	225 mm
1003-0018	250 mm



Sondaj Borusu Ek Parçaları

Mahmuz

Ürün Kodu	Çap
1003-0019	125
1003-0020	140
1003-0021	175
1003-0022	200
1003-0023	225
1003-0024	250



Sondaj Redüksiyon

Ürün Kodu	Çap
1003-0025	140-125
1003-0026	175-140
1003-0027	200-175
1003-0028	225-200
1003-0029	250-225



PVC Kolon Boruları



Ürün Kodu	Çap	Basınç
1016-0001	1 1/4"	15 Bar
1016-0002	1 1/2"	15 Bar
1016-0003	2"	15 Bar
1016-0004	2 1/2"	15 Bar
1016-0005	3"	15 Bar
1016-0006	4"	15 Bar

Ürün Kodu	Çap	Basınç
1016-0007	1 1/4"	21 Bar
1016-0008	1 1/2"	21 Bar
1016-0009	2"	21 Bar
1016-0010	2 1/2"	21 Bar
1016-0011	3"	21 Bar
1016-0012	4"	21 Bar



* Alt – Üst adaptörler mevcuttur.

Flexnet ve Flexnet HP Borular



Ürün Kodu	Çap	Çıkış Aralığı
1015-0001	3"	Kör Boru
1015-0002	3" - 1/2 Çıkış	70 cm
1015-0003	3" - 1/2 Çıkış	90 cm
1015-0004	3" - 1/2 Çıkış	130 cm
1015-0005	3" - 1/2 Çıkış	140 cm

Ürün Kodu	Çap	Çıkış Aralığı
1015-0006	4"	Kör Boru
1015-0007	4" - 1/2 Çıkış	70 cm
1015-0008	4" - 1/2 Çıkış	90 cm
1015-0009	4" - 1/2 Çıkış	130 cm
1015-0010	4" - 1/2 Çıkış	140 cm

Ürün Kodu	Çap	Çıkış Aralığı
1015-0011	5"	Kör Boru
1015-0012	5" - 1/2 Çıkış	70 cm
1015-0013	5" - 1/2 Çıkış	90 cm
1015-0014	5" - 1/2 Çıkış	130 cm
1015-0015	5" - 1/2 Çıkış	140 cm

Ürün Kodu	Çap	Çıkış Aralığı
1015-0016	6"	Kör Boru
1015-0017	6" - 1/2 Çıkış	70 cm
1015-0018	6" - 1/2 Çıkış	90 cm
1015-0019	6" - 1/2 Çıkış	130 cm
1015-0020	6" - 1/2 Çıkış	140 cm

Ürün Kodu	Çap	Çıkış Aralığı
1015-0021	3"	HP Kör Boru
1015-0022	4"	HP Kör Boru
1015-0023	6"	HP Kör Boru





Tarımsal Filtrasyon Grubu

Disk Filtre

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
9001-0001	2" Dar
9001-0002	2" Geniş
9001-0003	2,5"
9001-0004	3"
9001-0005	4"



Ayaklı Disk Filtre

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
9001-0006	2" Dar
9001-0007	2" Geniş
9001-0008	2,5"
9001-0009	3"
9001-0010	4"




Takım Filtre

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
9001-0011	2" 50L Gübre Tankı
9001-0012	2,5" 50L Gübre Tankı
9001-0013	3" 50L Gübre Tankı
9001-0014	4" 100L Gübre Tankı



Ayaklı S Filtre

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
9001-0015	2"
9001-0016	2,5"
9001-0017	3"
9001-0018	4"



Yatay Gübre Tankı

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
9001-0019	50L
9001-0020	100L
9001-0021	200L
9001-0022	300L
9001-0023	400L
9001-0024	500L
9001-0025	1000L (Şaseli)




Dikey Gübre Tankı

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
9001-0026	50L
9001-0027	100L
9001-0028	200L



Hidrosiklon

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
9001-0029	2"
9001-0030	2,5"
9001-0031	3"
9001-0032	4"
9001-0033	5"
9001-0034	6"




Hidrosiklon Sistem Disk

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
9001-0035	2"
9001-0036	2,5"
9001-0037	3"
9001-0038	4"



Hidrosiklon Sistem İkiz Disk

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
9001-0039	2"
9001-0040	2,5"
9001-0041	3"
9001-0042	4"



Süper FX Separatör

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
9001-0043	2"
9001-0044	2,5"
9001-0045	3"
9001-0046	4"
9001-0047	5"
9001-0048	6"




Süper FX Sistem

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
9001-0049	2"
9001-0050	2,5"
9001-0051	3"
9001-0052	4"




Süper FX İkiz Sistem

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
9001-0053	2"
9001-0054	2,5"
9001-0055	3"
9001-0056	4"




Süper FX Ters Yıkamalı Sistem

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
9001-0057	2"
9001-0058	2,5"
9001-0059	3"
9001-0060	4"
9001-0061	5"
9001-0062	6"




Süper FX Ters Yıkamalı Gübre Tanklı Mobil Sistem

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
9001-0063	4"
9001-0064	5"
9001-0065	6"
9001-0066	8"




Süper FX Ters Yıkamalı Gübre Tanklı Çoklu Mobil Sistem

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
9001-0067	4"
9001-0068	5"
9001-0069	6"
9001-0070	8"



Arabalı Sistemler

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
9001-0071	4" İkiz Filtre
9001-0072	4" 2 İkiz Filtre
9001-0073	5" 2 İkiz Filtre
9001-0074	5" 3 İkiz Filtre
9001-0075	6" 3 İkiz Filtre
9001-0076	6" 4 İkiz Filtre



* Tüm filtre sistemlerimiz isteğe göre uyarlanabilmektedir.



Bahe Sulama ve Hortumlar

Şeffaf Hortum

Ürün Kodu	Çap(inch)
8001-0001	1/2"
8001-0002	5/8"
8001-0003	3/4"
8001-0004	1"
8001-0005	1 1/4"
8001-0006	1 1/2"
8001-0007	2"



*Çeşitli et kalınlıklarında mevcuttur. (Kalın – Süper)

Mat Hortum ve Pastel Hortum

Mat

Ürün Kodu	Çap(inch)
8002-0001	1/2"
8002-0002	5/8"
8002-0003	3/4"
8002-0004	1"
8002-0005	1 1/4"
8002-0006	1 1/2"
8002-0007	2"



Pastel

Ürün Kodu	Çap(inch)
8003-0001	1/2"
8003-0002	5/8"
8003-0003	3/4"
8003-0004	1"
8003-0005	1 1/4"
8003-0006	1 1/2"
8003-0007	2"



*Çeşitli et kalınlıklarında ve renklerde mevcuttur.

Silikonlu Şeffaf Hortum

Ürün Kodu	Çap(inch)
8004-0001	1/2"
8004-0002	5/8"
8004-0003	3/4"
8004-0004	1"
8004-0005	1 1/4"
8004-0006	1 1/2"




*Çeşitli et kalınlıklarında ve renklerde mevcuttur.

*1/2 inch standart çeşme hortumudur.

Örgülü Şeffaf Hortum

Ürün Kodu	Çap(inch)
8005-0001	1/2"
8005-0002	5/8"
8005-0003	3/4"
8005-0004	1"
8005-0005	1 1/4"
8005-0006	1 1/2"



*Çeşitli et kalınlıklarında ve renklerde mevcuttur.

Garden Hortum

Ürün Kodu	Çap(inch)
8006-0001	1/2"
8006-0002	3/4"
8006-0003	1"
8006-0004	1 1/4"
8006-0005	1 1/2"




Thermo Kauçuk Hortum

Ürün Kodu	Çap(inch)
8007-0001	1/2"
8007-0002	5/8"
8007-0003	3/4"
8007-0004	1"
8007-0005	1 1/4"
8007-0006	1 1/2"



Takviyeli Hortum

Ürün Kodu	Çap(inch)
8008-0001	1/2"
8008-0002	3/4"
8008-0003	1"
8008-0004	1 1/4"
8008-0005	1 1/2"



Marin Hortum

Ürün Kodu	Çap(inch)
8009-0001	1/2"
8009-0002	3/4"
8009-0003	1"



Milimetrik Terazı Hortumu

Ürün Kodu	Çap(mm)
8010-0001	4
8010-0002	5
8010-0003	6
8010-0004	8
8010-0005	10



Taral Hortumu

Ürün Kodu	Çap(mm)
8011-0001	8
8011-0002	10



Klima Hortumu

Ürün Kodu	Çap(inch)
8012-0001	5/8
8012-0002	3/4



Şeffaf Spiral Hortum

Ürün Kodu	Çap(inch)
8013-0001	1"
8013-0002	1 1/7"
8013-0003	1 1/4"
8013-0004	1 1/2"
8013-0005	2"




Gri Toz Hortumu

Ürün Kodu	Çap(inch)
8014-0001	1"
8014-0002	1 1/4"
8014-0003	1 1/2"
8014-0004	2"
8014-0005	2 1/2"
8014-0006	3"
8014-0007	3 1/2"
8014-0008	4"
8014-0009	5"
8014-0010	6"
8014-0011	8"




Şeffaf Telli Hortum

Ürün Kodu	Çap(inch)
8015-0001	3/8"
8015-0002	1/2"
8015-0003	5/8"
8015-0004	3/4"
8015-0005	1"
8015-0006	1 1/4"
8015-0007	1 1/2"
8015-0008	2"
8015-0009	2 1/2"
8015-0010	3"
8015-0011	3 1/2"
8015-0012	4"



Drenaj Hortumu

Ürün Kodu	Çap(mm)
8016-0001	100
8016-0002	150
8016-0003	200




Sarı Alıcı Hortum

Ürün Kodu	Çap(mm)
8017-0001	1"
8017-0002	1 1/4"
8017-0003	1 1/2"
8017-0004	2"
8017-0005	2 1/2"
8017-0006	3"
8017-0007	3 1/2"
8017-0008	4"



Yeşil Emici Hortum

Ürün Kodu	Çap(inch)
8018-0001	1"
8018-0002	1 1/4"
8018-0003	1 1/2"
8018-0004	2"
8018-0005	2 1/2"
8018-0006	3"
8018-0007	3 1/2"
8018-0008	4"
8018-0009	5"
8018-0010	6"
8018-0011	8"



Kırmızı Verici Hortum

Ürün Kodu	Çap(inch)
8019-0001	1"
8019-0002	1 1/4"
8019-0003	1 1/2"
8019-0004	2"
8019-0005	2 1/2"
8019-0006	3"
8019-0007	3 1/2"
8019-0008	4"
8019-0009	5"
8019-0010	6"
8019-0011	8"



Bahçe Sulama Ek Parçaları

				
Hortum Eki (1/2'' - 4'') 8099-0001	Hortum TE (1/2'' - 2'') 8099-0002 8099-0003	Redüksiyon 8099-0004	Ayarlı Ek (1/2''-1'') 8099-0005	Rekor (1/2''-4'') 8099-0006
				
El Süzeği 8099-0007	Uzun El Süzeği 8099-0008	Döner Çim Fiskiyesi 8099-0009	3 Kollu Çim Fiskiyesi 1 8099-0010	3 Kollu Çim Fiskiyesi 2 8099-0011
				
4 Kollu Çim Fiskiyesi 8099-0012	5 Kollu Çim Fiskiyesi 8099-0013	Kazık Ayak 8099-0014	Jaklı Kazık Ayak 8099-0015	Sehpa Ayak 8099-0016
				
Tetikli Süzek Tabanca 8099-0017	Tetikli Tazyik Tabanca 8099-0018	Metal Tazyik Tabanca 8099-0019	Açı Ayarlı Fiskiyeye 8099-0020	Açı Ayarlı Fiskiyeye 2 8099-0021
				
Açısız Çatçat Fiskiyeye 8099-0022	Açılı Pop-up Fiskiyeye 8099-0023	Açılı Pop-up Fiskiyeye 2 8099-0024	Hortum Toplama 8099-0025	Arabalı Hortum Toplama 8099-0026




Sentetik Dokuma Grubu

PP Mat, Lamineli ve Şeffaf Çuval

PP (Polipropilen) Çuval; çeşitli kalite, desen, baskı, renk, ebat ve farklı kapasitelerde PP dokuma kumaşlar kullanılarak hazırlanır.

Üretim özellikleri;

- 25 cm ile 150 cm arası en
- 50 cm ile 200 cm arası boy
- Çuval ağızları overlok veya sıcak kesim
- İstenilen renkte laminasyon işlemi
- 4 renge kadar flekso baskısı
- Baskılı OPP film laminasyon işlemi
- İstenilen herhangi bir renk ve gramajda üretim
- Çuvallar 500'lük ve 1000'lik adetler halinde paketlenip balyalama
- Talep edilirse hortum rulo kumaş halinde sevk
- UV stabilizatörü ilave edilebilir
- PE iç torba manşet katlama ile sağlanabilir



Kullanım özellikleri ve alanları;

- Ürünleri veya ürünleri koruyarak güvenli depolama sağlar
- Raf ömrünü uzatır
- Bozulmayı önler
- Çevre dostu ve cep dostu
- %100 yeniden kullanılabilir ve dayanıklı
- Hafif ve esnek
- Nem ve toz geçirmez
- Kolay temizlenir ve antibakteriyeldir
- Lamine filmle nefes alabilir veya su geçirmez
- İstenilen renklerde üretilebilir ve baskı yapılabilir
- Açık bir alanda saklanabilir
- Un, yem, şeker, tuz, kepek, bakliyat ve gübre gibi her türlü tarımsal ve endüstriyel ürünlerin ambalajlanmasında uygundur.



PP Harar Çuval

Üretim özellikleri;

- 85 cm ile 150 cm arası en üretimi
- Çuval ağızları overloklu veya sıcak kesim
- Taban tek kat ve tek dikişli
- 250'lik, 300'lük veya 500'lük adetler halinde paketlenip balyama
- Balyalar halinde sevkiyat
- Talep edilirse hortum rulo kumaş halinde sevk edilebilir.
- UV stabilizatörü ilave edilebilir.
- İstenirse ortadan lazer kesim yapılarak, eni tek kat 300 cm'ye kadar çıkarılabilir.
- Sevk balyaları içeriği 250, 300 veya 500 adet olup, PP Kumaş ile kaplıdır.



- Kullanım alanları; tekstil ve tarım sektörü başta olmak üzere saman iplik, pamuk haşhaş, elyaf gibi ürünlerinin ambalajlanmasıdır.

PP File Çuval

Üretim özellikleri;

- File çuvalar istenilen renk, gramaj ve boyutta üretilebilir.
- 35cm ile 120 cm arası boy üretimi sağlanmaktadır.
- Standartlara uygun file çuvalar 3kg'dan 65kg'a taşıma kapasitesine sahiptir.
- İple bağlanabilen file çuvalar son derece hafif ve kullanışlıdır.
- Balyalar halinde sevkiyat gerçekleşir.
- File çuvaların ağzı overlok dikişli, tabanı tek kat ve tek dikiştir.
- Talep edilirse 500 veya 1000 metrelik kumaş halinde rulo olarak ta sevk edilebilir.
- Uzun zaman güneş ışınlarına maruz kalan ürünlerin, renk solması ve direnç kaybı gibi zararlarını önlemek amacı ile mamule yüksek oranda UV işlemi uygulanmıştır.




Kullanım Özellikleri

- Ambalajının işlevini bozmadan ürünün tanıtılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Yuvarlak tezgahda dokunan file çuval kumaşının pürüzsüz yüzeyi meyve ve sebzelerin hassas yüzeyini korur.
- Maksimum nefes alma özelliği ile çabuk bozulan ürünler için ideal ambalajdır.
- Kullanım Alanları
- Gıda Endüstrisi; Soğan, Patates, Sebze, Meyve, Narenciye, Deniz kabukluları



PE Gölgeleme Tülü



Ürün Adı	Gölgeleme Oranı	Dokuma Tipi	Ağırlık Opsiyonları	Kullanım Ömrü	En (cm)	Renk Opsiyonları
Arı Tülü	%10 - %20	PE Raşel Örgü	17 veya 25 gr/m ²	3 yıl	En 100 - 900cm	Beyaz / Siyah / Yeşil
Gölgeleme Tülü %40	% 35 - 45	PE Raşel Örgü	30 veya 45 gr/m ²	3 yıl	En 100 - 900cm	Beyaz / Siyah / Yeşil
Gölgeleme Tülü %55	% 50 - 60	PE Raşel Örgü	40 veya 50 gr/m ²	3 yıl	En 100 - 900cm	Beyaz / Siyah / Yeşil
Gölgeleme Tülü %65	% 60 - 70	PE Raşel Örgü	70 veya 80 gr/m ²	3 yıl	En 100 - 600cm	Krem / Siyah / Yeşil / Mavi
Gölgeleme Tülü %75	% 70 - 80	PE Raşel Örgü	90 veya 110 gr/m ²	3 yıl	En 100 - 600cm	Krem / Siyah / Yeşil / Mavi
Gölgeleme Tülü %85	% 80 - 90	PE Raşel Örgü	120 veya 130 gr/m ²	3 yıl	En 100 - 600cm	Krem / Siyah / Yeşil / Mavi
Gölgeleme Tülü %95	% 90 - 95	PE Raşel Örgü	140 veya 175 gr/m ²	3 yıl	En 100 - 600cm	Krem / Siyah / Yeşil / Mavi
Gölgeleme Tülü %95 Extra	95%	PE Raşel Örgü Monofilament Destekli	225 veya 325 gr/m ²	5 yıl	En 100 - 600cm	Krem / Siyah / Yeşil / Mavi
Monofilament Dolu Tülü	% 15 - 25	PE Monofilament Raşel Örgü	70 veya 100 gr/m ²	5 yıl	En 100 - 600cm	Beyaz / Siyah
Rüzgar Tülü	75%	PE Raşel Örgü	90 gr/m ²	3 yıl	En 100 - 600cm	Siyah / Yeşil
İnşaat Tülü	90%	PE Raşel Örgü	140 gr/m ²	3 yıl	En 100 - 600cm	Siyah / Yeşil

Zeytin Toplama Yaygısı

- Tarım sektöründe bahçecilik ve bağcılık alanında kullanılan toplama yaygıları genellikle bahçelerde hasat zamanı elde edilen ürünlerin toplanması sürecinde, yere düşen mahsulün zedelenmesini ve değer kaybetmesini önlemek amacı ile kullanılmaktadır. Üreticilerimiz tarafından çoğunlukla zeytin hasadında kullandıkları toplama yaygıları, ayrıca narenciye bahçelerinde, dut, erik, kayısı, nektarin, yenidünya, elma, şeftali, badem bahçelerinde de sıklıkla kullanılmaktadır.

Üretim özellikleri;

- Hammaddesi, dokuma deseni ve özelliği sayesinde, kullanılan alanda hem dayanıklıdır hem de ekonomiktir.
- UV katkıları olarak üretilmektedir.
- En tercihi 100 cm ile 600 cm arası değişmektedir.
- İstenilen boyda ve istenilen renkte üretim yapılabilir.



Bahçelerde hasat sırasında genellikle kullanılan diğer ürünler;

- Toplama Tırmığı (çeşitli kalitelerde mevcuttur)
- Uzatma Sopaları (uçlarına tırmık takılabilir)
- Teleskobik Uzatma Sopası (uçlarına tırmık takılabilir)
- Merdiven çeşitleri
- Ağaç Silkeleme Makinesi
- Çeşitli Eldivenler
- Zeytin Derecesi
- Zeytin Kasası
- Çizmeler



Domates Kurutma Kumaşı

Üretim özellikleri;

- Hammaddesi %100 polipropilendir.
- Kumaşların kenarları rulo boyunca lazer kesimdir, saçaklanma yapmaz.
- UV katkıları olarak üretilmektedir.
- En tercihi 200 cm ile 600 cm arası değişmektedir.
- Rulolar standart 250 m uzunluğunda üretilmektedir.
- Yan bez (duvar bezi) olarak üretilen kumaşlar 100 cm – 150 cm - 200 cm enindedir
- Kumaşlar standart olarak 75 g/m² - 80 g/m² - 85g/m² olarak üretilmektedir.
- Gıda ile temasa uygunluk, Mamül Migrasyon, Hammadde Migrasyon, ISO ve TSE dahil tüm denetim belgelerine sahiptir.




Sergilerde kurulum sırasında genellikle kullanılan diğer ürünler;

- 20 cm'lik Çivi
- Plastik Çivi
- Çivi Pulu
- Domates Bıçağı
- Tarım Eldiveni
- File Çuval



Üzüm Kurutma Kumaşı



Üretim özellikleri;

- Hammaddesi %100 polipropilendir.
- Siyah ve beyaz (natürel) renkte üretim mevcuttur. Genellikle siyah renk tercih edilmektedir.
- Kumaşların kenarları talebe göre kenar hattı boyunca lazer kesimlidir veya dikişlidir.
- UV katkılı olarak üretilmektedir.
- En: 2m Boy: 25m-50m-100m veya rulo halinde talep edilirse (makineye uygun) 100m-300mdir.
- Kumaşlar standart olarak 45 g/m² ile 90 g/m² arasında tercihe göre üretilmektedir.
- Gıda ile temasa uygunluk, Mamül Migrasyon, Hammadde Migrasyon, ISO ve TSE dahil tüm denetim belgelerine sahiptir.



Sergilerde ve bağlarda genellikle kullanılan diğer ürünler;

- Plastik Çivi
- Orijinal ve 2.Kalite Sepet
- Bağ Bıçağı ve Makası
- Üzüm Bandırma Yağları
- Potasyum Karbonat
- Üzüm Derecesi
- Tarım Eldiveni



Üzüm Koruma Örtüsü

Ürün özellikleri;

- Hammaddesi %100 polipropilendir.
- Kenarları takviyeli olarak üretilen örtüler yırtılmaya karşı dayanıklıdır.
- Dokumanın lamineli oluşu dolayısıyla pürüzsüz yüzeyi üzümlere zarar vermez
- Örtü altına alınan üzümler; sıcaktan, tozdan, çığden, doludan, aşırı yağışlardan ve haşerelerden korunmaktadır.
- Örtüler, bağları dış etkenlerden koruyarak yüksek kalitede ve lezzette verimli üzüm hasadı sağlamaktadır.



Big Bag Çuval

Ürün özellikleri;

- Özellikle büyük tonajlı ürün taşınmasında kullanılan Big Bag Çuval müşteri talebi doğrultusunda lamineli ve laminesiz olarak üretilmektedir.
- UV katkıları olarak üretilmektedir.
- Big Bag Çuvallar; İnşaat, Gübre, Çimento, İlaç, Maden, Kimyevi maddeler ve Gıda ürünlerinin taşınmasında ve depolanmasında kullanılmak için uygundur.





İp ve Halat Grubu

Balya Makinesi İpi

Özellikler;

- 1 kg=330m. 1Bobin=en az 1600m.
- %100 orijinal polipropilenden mamuldür.
- Fibrilize edilmiştir.
- Güneşe karşı dayanıklıdır ve UV katkıdır.
- Taşıma kapasitesi 100 kg'dır.
- Elyafları birbirine bağlı, ağ şeklindedir.
- Eksiz ve düğümsüzdür.
- Düğümünden çözülmez.
- Standardı siyah renkte olup istenilen renkte üretim yapılabilir
- Yüksek mukavemetlidir.
- Antioksidan içerir
- Shrinkli 5'er Kg'lık bobinlerde, 2'şer adet kutulanarak ambalajlanmıştır.
- Birçok marka mevcuttur.



Biçerbağlar İpi

Özellikler;

- 1 kg yaklaşık 600 metredir.
- %100 orijinal polipropilenden mamuldür.
- Fibrilize edilmiştir.
- Güneşe karşı dayanıklıdır ve UV katkıdır.
- Taşıma kapasitesi 55-60 kg'dır.
- Elyafları birbirine bağlı, ağ şeklindedir.
- Eksiz ve düğümsüzdür.
- Düğümünden çözülmez.
- Standardı beyaz (natürel) renktedir.
- Yüksek mukavemetlidir.
- Antioksidan içerir
- Biçerbağlar ipleri, isteğe bağlı olarak 2 kg – 2,5 kg'lık bobinler halinde; 2 adet bobin 1 karton kutu içerisinde ya da 10 adet bobin çuvallara koyulmuş halde sevkiyat yapılabilir.
- Birçok marka mevcuttur.



PP Çuval Ağzı İpi

Özellikler;

- %100 orijinal polipropilenden mamuldür.
- Fibrilize edilmiştir.
- Güneşe karşı dayanıklıdır ve UV katkıdır.
- Elyafı birbine bağlı, ağ şeklindedir.
- Eksiz ve düğümsüzdür.
- Bobin bitene kadar dağılmaz.
- Düğümünden çözülmez.
- Standardı beyaz (natürel) renkte olup istenilen renkte üretim yapılabilir
- Yüksek mukavemetlidir.
- Antioksidan içerir
- Shrinkli bobinler halinde ambalajlanmıştır.
- Birçok marka mevcuttur.



Ambalaj Paketleme İpi

Özellikler;

- %100 orijinal polipropilenden mamuldür.
- Fibrilize edilmiştir.
- Yüksek mukavemetlidir.
- Ürünün bobin ağırlığı 0,5kg – 1 kg'dır.
- Antioksidan içerir.
- Bobin bitene kadar dağılmaz ve ucu dağılmaz.
- İçten çekmeli bobinler halindedir.
- Shrinkli bobinler halinde ambalajlanmıştır.
- Birçok marka mevcuttur.

Kullanım Alanı;

- Ürün paketlemelerinde kullanılmaktadır.

PP Sera İpi

Özellikler;

- %100 orijinal polipropilenden mamuldür.
- Fibrilize edilmiştir.
- Yüksek mukavemetlidir.
- Güneşe dayanıklı UV katkılıdır.
- Antioksidan içerir.
- Bobin bitene kadar dağılmaz.
- Yeşil ve mavi renklerinde mevcut olup istenilen renkte üretim yapılabilmektedir
- İçten çekmeli bobinler halindedir.
- Shrinkli standart 1 kg'lık bobinler halinde olup talep doğrultusunda farklı kilogramlar da üretim yapılmaktadır.
- Birçok marka mevcuttur.

Kullanım Alanı;

- Domates, biber, salatalık, fasulye vb. Sebzelerin seralarda bağlanmasında kullanılır.



Çamaşır İpi

İp Kalınlığı	Çuval Adedi	Ürün Kodu
2,5 mm	12	3006-01
3,0 mm	12	3006-02
4,0 mm	12	3006-03
5,0 mm	10	3006-04
6,0 mm	10	3006-05

Çuval Ağzı Dikiş Makinesi İpi

Özellikler;

- Çuval ağzı dikiş makinesi ipliği çuval ağzını kapatmak için kullanılan zincir dikiş yapan makinelerde kullanılan ipliklidir.
- % 100 polyester üründen imal edilmektedir. 12/4 ve 12/5 olarak iki çeşidi vardır. Genellikle tercih edilen ürün 12/5 olmaktadır.
- Kopma mukavemeti çok yüksek ve sağlamdır.
- Sanayi makinalarında her türlü çuval ağzının dikiminde ve kraft torbaların dikiminde uygundur.
- Yorgan kaplama ipi olarak da kullanılmaktadır.
- Konik şeklinde yumaklarda 200 gramdan başlayıp 5 kg'lık bobinler halinde satılmaktadır.



Sömek İpi

Özellikler;

- Pamuk ipinden üretilen sömek ipinin çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır.
- Sucuk ipi, tütün ipi, pastırma ipi, çuval dikme ipi olarak kullanılmaktadır.
- Sömek ipi krem ve koyu mavi renklerde satışa sunulmaktadır.
- Sömek ipi 10 kat 12 kat 18 kat olarak üretilip satılmaktadır.



Tütün İpi

Özellikler;

- Pamuk ipi %100 pamuktan imal edilmektedir.
- Daha çok tarlada bağ bağlama ipi ve tütün dizme ipi olarak kullanılmaktadır.
- Muhtelif kalınlıkları vardır. 6/4 - 6/6 - 6/8 olarak satılmaktadır.
- Birçok marka mevcuttur.



İpek Halat

İp Kalınlığı	Ürün Kodu
2,5 mm	3001-01
3,0 mm	3001-02
4,0 mm	3001-03
5,0 mm	3001-04
6,0 mm	3001-05
7,0 mm	3001-06
8,0 mm	3001-07
9,0 mm	3001-08
10 mm	3001-09
12 mm	3001-10
14 mm	3001-11
16 mm	3001-12
18 mm	3001-13
20 mm	3001-14
22 mm	3001-15



- Düz beyaz ve kırçilli olarak üretim sağlanmaktadır.

Lastikli Halat

İp Kalınlığı	Ürün Kodu
6,0 mm	3003-01
8,0 mm	3003-02
10 mm	3003-03



Naylon Halat

İp Kalınlığı	Ürün Kodu
2,5 mm	3002-01
3,0 mm	3002-02
4,0 mm	3002-03
5,0 mm	3002-04
6,0 mm	3002-05
7,0 mm	3002-06
8,0 mm	3002-07
9,0 mm	3002-08
10 mm	3002-09
12 mm	3002-10
14 mm	3002-11
16 mm	3002-12
18 mm	3002-13
20 mm	3002-14
22 mm	3002-15
24 mm	3002-16
26 mm	3002-17
28 mm	3002-18
30 mm	3002-19
32 mm	3002-20
34 mm	3002-21
36 mm	3002-22
38 mm	3002-23
40 mm	3002-24



- Birçok marka ve çeşitli kaliteler mevcuttur.

Jüt ve Sızal Halat

İp Kalınlığı	Ürün Kodu (Jüt)	Ürün Kodu (Sızal)
2,5 mm	3004-01	3005-01
3,0 mm	3004-02	3005-02
4,0 mm	3004-03	3005-03
5,0 mm	3004-04	3005-04
6,0 mm	3004-05	3005-05
7,0 mm	3004-06	3005-06
8,0 mm	3004-07	3005-07
9,0 mm	3004-08	3005-08
10 mm	3004-09	3005-09
12 mm	3004-10	3005-10
14 mm	3004-11	3005-11
16 mm	3004-12	3005-12
18 mm	3004-13	3005-13
20 mm	3004-14	3005-14
22 mm	3004-15	3005-15
24 mm	3004-16	3005-16
26 mm	3004-17	3005-17
28 mm	3004-18	3005-18
30 mm	3004-19	3005-19
32 mm	3004-20	3005-20
34 mm	3004-21	3005-21
36 mm	3004-22	3005-22
38 mm	3004-23	3005-23
40 mm	3004-24	3005-24





Kasa, Sepet ve Bidon Grubu

Plastik Kasa Çeşitleri

- **Standart Ölçüler** : 525mm X 365mm X 315mm (dış ölçüler)
- **Kasa Ağırlığı** : 1700gr – 2000gr – 2450gr
- **Taşıma Kapasitesi** : 22kg – 25kg – 30kg (sırasıyla)
- **Tır Kapasitesi** : Yaklaşık 2000 adettir.
- **Kalite Çeşitleri** :
 - 2. Kalite (geri dönüşüm)
 - Ara Kalite
 - Esnek Ara Kalite
 - Orijinal Mavi
 - Orijinal Beyaz
- **Renk Çeşitleri** : Beyaz, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Kahverengi, Turuncu, Mor, Sarı
- **Kullanım Alanları** : Sebze ve meyvelerin toplanması, taşınması, istiflenmesi için kullanılır. Genellikle zeytin, sebze (domates gibi), meyve (narenciye portakal, elma, mandalina) gibi ürünler için tercih edilebilir.
- **Notlar** :
 - Kasalarımız klişe basımına uygundur.
 - Tır bazındaki siparişler için klişe ücretsizdir.
 - Üst üste istiflenmeye uygundur.
 - Çeşitli kalite ve markalar mevcuttur.



Plastik Box Çeşitleri

- **Standart Ölçüler :**

- 65cm X 100cm
- 80cm X 120cm (EURO)
- 100cm X 120cm

*çeşitli yüksekliklerde (hacimlerde) mevcuttur.

Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

- **Standart Hammaddeler :** PPC - HDPE

- **Kalite Çeşitleri :**

- Ara Kalite
- Orijinal PPC
- Orijinal HDPE

- **Renk Çeşitleri :** Beyaz, Gri, Siyah, Yeşil

- **Notlar :**

- Delikli, deliksiz, katlanır, yarı katlanır, sabit ve tekerlekli çeşitleri mevcuttur.
- İstiflenebilir ve forklift için uygundur.
- Çeşitli kalite ve markalar mevcuttur.
- Detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.



Plastik Palet Çeşitleri

- **Standart Ölçüler :**

- 80cm X 120cm (EURO)
- 100cm X 120cm
- 110cm X 110cm

- **Palet Ağırlığı :** 8,5kg – 17kg




- **Kalite Çeşitleri :**

- 2. Kalite (geri dönüşüm)
- Ara Kalite
- Orijinal Beyaz

- **Renk Çeşitleri :** Beyaz, Mavi, Gri, Siyah

- **Notlar :**

- Delikli, deliksiz, profilli, tırtıklı, bloklu, bloksuz çeşitleri mevcuttur.
- Çeşitli kalite ve markalar mevcuttur.
- Detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.



Plastik Sepet Çeşitleri

- **Standart Ölçüler :**
 - 400mm X 280mm X 400mm (standart boy)
 - 500mm X 350mm X 500mm (büyük boy)
- **Sepet Ağırlığı :**
 - 650gr – 700gr – 750gr (standart boylar)
 - 1300gr (büyük boy)
- **Kamyon Kapasitesi :** Yaklaşık 7500 adettir. (standart boylar)
- **Tır Kapasitesi :** Yaklaşık 14500 adettir. (standart boylar)
- **Kalite Çeşitleri :**
 - 2. Kalite (geri dönüşüm)
 - Ara Kalite
 - Esnek Ara Kalite
 - Orijinal Beyaz
- **Renk Çeşitleri :** Beyaz, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Kahverengi, Turuncu, Mor, Sarı
- **Kullanım Alanları :** Sebze ve meyvelerin toplanması, taşınması için kullanılır. Genellikle sebze (domates gibi), meyve (üzüm) gibi ürünler için tercih edilebilir.
- **Notlar :**
 - 2 saplı ve 4 saplı seçeneklerimiz mevcuttur.
 - Üst üste istiflenmeye uygun değildir.
 - Çeşitli kalite ve markalar mevcuttur.



HDPE Yağ Güğümleri

Ürün Kodu	Hacim
7003-0001	30l
7003-0002	50l
7003-0003	50l Köşeli
7003-0004	50l İçi Beyaz

- Renk : Yeşil, Sarı, Mavi



HDPE Variller

Ürün Kodu	Hacim
7004-0001	20l
7004-0002	30l
7004-0003	40l
7004-0004	50l
7004-0005	60l
7004-0006	65l
7004-0007	70l
7004-0008	100l
7004-0009	120l
7004-0010	150l
7004-0011	220l
7004-0012	50l Köşeli
7004-0013	60l Köşeli
7004-0014	80l Köşeli

- Renk : Mavi – İçi Beyaz



Gagalı Yağ Bidonları

Ürün Kodu	Hacim
7005-0001	12l
7005-0002	20l
7005-0003	25l
7005-0004	30l



- Renk : Yeşil, Beyaz

Sulama Süzgülüleri ve Pülverizatörler





Naylon ve Branda Grubu

Sera Örtüleri


Kullanım ömrü uzun, yüksek mekanik dayanıklılığı olan, termal ve ışığı kırma özelliğine sahip sera örtüleri; yetiştirilen ürüne ve ürünün yetiştirildiği bölgenin hava koşullarına bağlı olarak, farklı özelliklerde geliştirilmiştir. (Hava sıcaklığı, UV radyasyon değeri, rüzgar, yağmur, kar) Ayrıca; farklı katkı kombinasyonları ile sera örtülerine kazandırılan ekstra özellikler sayesinde yetiştiricilerin daha verimli ve daha kaliteli mahsul almaları sağlanmaktadır.



Kullanılan Katkı Maddeleri

Ultraviyole Katkısı (UV)

Sera örtüsünü ve bitkileri, güneşten gelen zararlı ışınlardan korur. Sera örtüsünün güneşe karşı uzun süre dayanmasını sağlar. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu ışınları daha verimli şekilde geçirir. Polimer reçine içerisine eklenen UV miktarı arzu edilen film ömrüne, filmin kullanılacağı bölgeye (UV radyasyon değerine göre), film kalınlığına ve kullanılan zirai kimyasalların oranına bağlı olarak değişmektedir.




Normal




UV

EVA Katkısı (EVA)

Yumuşak yapısı sayesinde sera örtüsüne gerekli esnekliği sağlar. Filme sağlamlık, elastiklik ve sertlik gibi yüksek mekanik özellikler kazandırmaktadır. Bu sayede rüzgar, dolu gibi zorlu hava koşullarının neden olacağı zararlara karşı dayanıklılık artmış olur. Film yüzeyindeki statiklenmeyi önler. Yüksek ışık geçirgenliğine yardımcı olarak ısı tutma kapasitesini artırır. Ayrıca IR katkısının katalizörüdür.




Normal




EVA

Infrared Termal Katkı (IR)

Bu katkı, ısı tutucu özelliğe sahiptir. Güneşli havalarda sera içinde toplanan ısıyı hapsederek ısı kaybını en aza indirir. Seranın içi ile dışı arasında $+3^{\circ}\text{C}$ ila $+5^{\circ}\text{C}$ sıcaklık farkı oluşmasını sağlar. Ani sıcaklık düşmelerini engelleyerek bitkileri don zararına karşı korumaya yardımcı olur. Seranın ısıtılması için harcanan yakıt giderlerinden tasarruf sağlar. Böylece çiftçimizin daha erken ve kaliteli mahsul alması sağlanır.




Normal



IR


Anti Fog (ANT-F)

Damlacıkların film yüzeyinde ince, aşağı doğru sürekli akan bir yüzey oluşturmasını sağlar. Böylece seraya daha fazla ışık girmesini, buna bağlı olarak da mantar hastalıklarının yayılmasını engellerken mahsul miktarını ve kalitesini artırır.




Anti Bakteriye Katkı (AB)

Bu katkı, güneş ışınlarının dalga boylarını sınırlayarak, beyaz sinek, afit, trips veya yaprak parazitlerinin görme yeteneklerine etki eder ve sera içerisinde çoğalıp yayılmalarına engel olur. Dolayısıyla parazitlerin azalması ile viral, bakteriyel ve fungi hastalık yayılması da aza indirilir. Böylece serada kullanılan tarımsal ilaç miktarı da azalmış olur.




Normal




AB

Işık Kırıcı (LD)

Direkt gelen güneş ışınlarını sera içerisine yayarak, gölge oluşmasını ve güneş yanıklarını engeller. Difüzyon derecesi bölgeye, ürüne ve sezona göre değişmektedir.




Normal




LD

Anti Dust (ANT-D)

Statik elektriklenme nedeni ile filmin en üst yüzeyinde oluşabilecek toz birikimini engelleyerek maksimum ışık geçirgenliği sağlarken ayrıca kaygan yüzeyi sayesinde tozun kolaylıkla akıp gitmesini sağlar.



Normal



ANT-D

Seralar; iklimin elverişli olmadığı dönemlerde bitkilerin yetiştirme koşullarını optimum düzeyde tutarak, mevsimleri dışında yetiştirilmesine uygun ortamın sağlandığı, ısı, ışık, nem ve hava hareketleri gibi etmenlerin kontrol altında alınabildiği özel yapılardır.

Sera örtüleri;

- PE Rulo 4-12-18-24-36-60 aylık garanti süreleri ile,
- İhtiyaca göre çeşitli katkıları eklenerek,
- 16 metre genişliğe kadar,
- Son teknoloji Co-Ex teknolojisi ile üretilmektedir.



Solarizasyon Filmi

Nemli toprağın, sıcaklığın yüksek olduğu dönemlerde plastik film ile kaplanarak topraktaki zararlıların tarım ilacı kullanmadan temizlenmesini sağlayan bir metottur. Bu şekilde, sıcak yaz günlerinde artan toprak sıcaklığı ile hastalıklara sebep olan organizmalar, nematodlar ve yabancı ot tohumları yok edilir ve böylece toprağın yapısı gelişir.

Solarizasyon Filmleri;

- Bu uygulama toprağın üzerinde yaklaşık 6 hafta kalmalıdır.
- Kullanım süresi; ambalaj açıldıktan sonra ortalama 4-6 haftadır, maksimum 8-10 hafta arasındadır.
- Kalınlık;
 - 17 mikron eğer eni 8 metreden kısa ise,
 - 25 mikron eğer eni 8 metreden uzun ise.



Silaj Naylonu

Tarımsal bir film olan silaj naylonu, tarım arazilerinde yem, silaj, saman ve mısırın korunması ve depolanması için kullanılmaktadır. Düşük maliyetli bu ambalajlama yöntemi, depolama esnasında yemlerin besin değerlerini aylarca koruyarak, kış döneminde yemlerin bozulma risklerini azaltıyor.

Silaj Naylonu; siyah-yeşil, siyah, gri, sarı-siyah renkler de üretilebilmektedir.



Silaj Streç Filmi

Hayvan yetiştiriciliğinde yem turşusu yapmak için kullanılır. Yetiştiricilikte maliyet teşkil eden yem giderlerinden %70 tasarruf sağlar.

Ürünlerimiz UV bozulmasına karşı uzun ömürlüdür, yüksek UV stabilizasyon özelliği sayesinde yıllarca kullanılabilir.

Çok katlı blown film teknolojisi ile üretilmektedir. Bu teknoloji, çok sağlam, elastik, iyi streç özelliklerine sahip, katlar arasında iyi yapışkanlık sağlayan, yüksek delinme dayanımı ve en önemlisi hava ve nem sızdırmazlığı yüksek ürünler sağlamaktadır.

%100 geri dönüşümlüdür. Yeşil, beyaz ve siyah renklerde üretilmektedir.



Diğer Plastik Poşetler

- Silaj poşeti
- Salatalık poşeti (sebze)
- Salça poşeti
- Box içi poşet çeşitleri



Malç Naylonu

Malç filmler toprak üzeri örtüsü olarak yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Meyve ve sebzelerin ekili olduğu ekim alanı boyunca yabancı otların büyümesini önler, sebze ve meyvelerin toprakla direkt temasını engelleyerek temiz kalmasını sağlar. Buna bağlı olarak hastalıkların yayılmasını önlemekte ve aynı zamanda toprak ısını kontrol ederek, bitki köklerinin daha hızlı büyümesini sağlamaktadır.

*Delikli ve deliksiz seçenekleri mevcuttur.

Transparan (Şeffaf)

- * Toprak ısını artırır
- * Erken büyüme (Precocity)
- * Buharlaşmayı ve toprak suyunun kaybolmasını engeller

Siyah

- * Zararlı otların büyümesini engeller
- * Daha iyi ürün elde edilir
- * Buharlaşmayı ve toprak suyunun kaybolmasını engeller

Siyah-Beyaz

- * Zararlı otların büyümesini engeller
- * Daha iyi ürün elde edilir
- * Bitki üzerindeki ışığı yansıtır
- * Buharlaşmayı ve toprak suyunun kaybolmasını engeller



Çilek Naylonu

Çilek naylonu; katkı maddeleri arttırılmış malç naylonu olarak düşünülebilir. UV katkısı gibi katkı maddeleriyle birlikte 24-36 aya kadar dayanım sağlar. Sera ve açık alanlar için uygundur. Mahsul kalitesinde artış, yabancı otların önlenmesi, toprak sıcaklığının kontrolü ve su tasarrufu gibi birçok konuda avantaj sağlar.



Diğer Ürünlerimiz

- Naylon Hortum
- Balya Filesi
- Streç Film
- Palet Örtüsü
- Balonlu Rulo
- Shrink Film



PE Rulo Branda ve Ebatlı Branda

Çeşitli ebatlardaki rulo ve ebatlı brandalarımız tüm uygulamalarınız için ihtiyacınızı karşılar.

PE Brandaların Kullanım Alanları: Çiftlikler, bahçe çalışmaları, havuz örtüleri, dışarı depo alanları, kamp alanları, inşaat alanları, kamyonlar, tırlar, makine üstü örtüleri, inşaat için iskele örtüleri, garajlar, tekneler vb.

Üretim Özellikleri:

- Bütün brandalarımız U.V stabilizatör katkıdır.
- Polietilen örgü ve yine çift taraflı polietilen laminesi yapılan brandalarımızın kenarlarının daha kuvvetli olması polipropilen fitil takviyesi vardır.
- Özel ebatlı olarak veya rulo şeklinde üretilmektedir.
- Brandaların kenarları belirli aralıklarla paslanmaz kapsüllüdür.
- Ebatlı brandalarda en **3 ile 16 metre** arasında Rulo brandalarda en **1 ile 16 metre** arasındadır.
- Brandalarımızın **50gr/m2 ile 320gr/m2** arasında üretimi mevcuttur.
- Renk: Mavi, Beyaz, Sarı, Yeşil



Hasır ve Muşambalar

Hasırlar

Ürün Kodu	Ebat
2501-0001	60 x 120
2501-0002	80 x 150
2501-0003	90 x 240
2501-0004	120 x 240
2501-0005	140 x 240
2501-0006	180 x 240
2501-0007	180 x 280




Eko Muşamba

Ürün Kodu	Kalınlık	En
2502-0001	0,50 mm	100 cm
2502-0002	0,50 mm	200 cm




Extra Muşamba

Ürün Kodu	Kalınlık	En
2502-0003	0,60 mm	100 cm
2502-0004	0,60 mm	200 cm



Elyaflı Muşamba

Ürün Kodu	Kalınlık	En
2502-0005	1,80 mm	100 cm
2502-0006	1,80 mm	200 cm





Çit Teli ve Tel Grubu

Altıgen Örgülü Çit Teli


Ürün Kodu	Kalınlık	Göz Aralığı
6001-0001	1,00 mm	50x50 mm
6001-0002	1,00 mm	75x75 mm
6001-0003	1,10 mm	50x50 mm
6001-0004	1,10 mm	75x75 mm
6001-0005	1,30 mm	50x50 mm
6001-0006	1,30 mm	75x75 mm
6001-0007	1,40 mm	50x50 mm
6001-0008	1,40 mm	75x75 mm
6001-0009	1,50 mm	50x50 mm
6001-0010	1,50 mm	75x75 mm
6001-0011	1,60 mm	50x50 mm
6001-0012	1,60 mm	75x75 mm
6001-0013	1,70 mm	50x50 mm
6001-0014	1,70 mm	75x75 mm
6001-0015	2,00 mm	50x50 mm
6001-0016	2,00 mm	75x75 mm



- Yükseklik : 1,00 m – 1,20 m – 1,50 m – 2,00 m
- Rulo uzunluğu 20 metredir.
- Göz aralığı dar ve geniş olarak da bilinir.

Galvanizli Kümes Teli

Ürün Kodu	Kalınlık	Göz Aralığı
6001-0017	0,60 mm	1/2"
6001-0018	0,60 mm	3/4"
6001-0019	0,60 mm	1"
6001-0020	0,60 mm	2"



- Kaplama özelliği: Sıcak daldırma galvanizli çelik tel
- Yükseklik : 1,00 m – 1,20 m – 1,50 m – 2,00 m
- Rulo uzunluğu 20 metredir.
- İstenilen uzunlukta üretilebilmektedir.
- Kullanım Alanları : Kümes Teli; siva altı teli ve izolasyon sektöründe de kullanılır.

PVC Puntalı Tel

Ürün Kodu	Kalınlık	Göz Aralığı
6001-0021	0,90 mm	6 mm
6001-0022	0,90 mm	8 mm
6001-0023	0,90 mm	10 mm
6001-0024	1,05 mm	12 mm
6001-0025	1,05 mm	16 mm
6001-0026	1,30 mm	12 mm
6001-0027	1,30 mm	16 mm
6001-0028	2,00 mm	25 mm
6001-0029	2,00 mm	50 mm
6001-0030	2,20 mm	25 mm
6001-0031	2,20 mm	50 mm



- Yükseklik : 1,00 m – 1,20 m – 1,50 m – 2,00 m

Dekoratif Çimli Çit

Ürün Kodu	Yükseklik
6001-0032	50 cm
6001-0033	100 cm
6001-0034	120 cm
6001-0035	150 cm
6001-0036	200 cm
6001-0037	400 cm



Galvaniz Teller

- **Galvaniz**, 450-455 derecedeki erimiş çinkonun içine daldırılan çeliğin kaplanmasına denir. Çinko, demirle kuvvetli bağlar yaparak üçlü bir faz tabakası meydana getirir. Özellikle paslanmaya karşı yapılan bu işlem dışarıda, açık havada her türlü hava koşulunda çalışacak metallerin ömrünün uzatılması için yapılmaktadır.
- **Hammadde Standartları** : SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010, SAE 1018, SAE1030
- **Kaplama Türü** : Sıcak Daldırma Galvanizleme
- **Kaplama Miktarı** : 35gr/m² – 300gr/m²
- **Tel Çapı** : 0,50mm – 7,00mm
- **Çekme Mukavemeti** : 350N/mm² – 2000N/mm²
- **Kangal Ağırlığı** : 50kg – 1000kg



Dikenli Teller

- Kiloluk Dikenli Teller
- Rulo Bazında Dikenli Teller





Adres: Hürriyet Mahallesi 15 Sokak No: 230 Manisa / Akhisar

İletişim: 0236 414 79 71 - info@gulec.com.tr